

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/ว ๑๐๐๑

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน  
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดับคณะ  
เพื่อโปรดทราบ

ส.

(นางสุกัญญา มณีเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

สำเนาถูกต้อง

กนก



|                  |             |
|------------------|-------------|
| กองยานพาหนะ ม.ก. | 3054        |
| วันที่           | .....       |
| วันที่           | 9 ส.ย. 2557 |
| เลขที่           | 19.794-     |

กองกลาง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันที่ 08023  
วันที่ 15/11/57  
เวลา 15:30 ชม.

MNT140516/GM1

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลิฟต์เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว  
เรียน ผู้มีอุปการะคุณ/ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ  
สิ่งที่แนบมาด้วย ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้อลิฟต์กรณีเกิดแผ่นดินไหว

บริษัท มิตซูบิชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน กับทางบริษัทฯ

ตามที่ท่านได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ 6.3 ตามมาตรา ริกเตอร์ และเกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ใช้งานลิฟต์ และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจและความปลอดภัย จึงได้จัดทำข้อควรทราบและปฏิบัติสำหรับผู้ใช้อลิฟต์เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ขอให้ท่านได้สื่อสาร และ/หรือตีพิมพ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1. ไม่ให้มีการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหวในทุกระดับความรุนแรง โดยทางเราได้จัดทำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้อยู่ในลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
2. กรณีที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ไม่เกินระดับความรุนแรง 5.4 ตามมาตราริกเตอร์ หลังจากสงบขอให้ท่านทำการทดลองการเดินลิฟต์ตามปกติ โดยบังคับให้ลิฟต์จอดทุกชั้น หากพบว่ามีเสียงดังผิดปกติ ให้ทำการหยุดการใช้ลิฟต์ และรีบแจ้งมาที่ Call Center เพื่อแจ้งทำการตรวจสอบต่อไป
3. กรณีที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีความรุนแรงเกินกว่าระดับ 5.4 ตามมาตรา ริกเตอร์ ไม่อนุญาตให้มีการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด แม้ว่าการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะสงบลงก็ตาม จากนั้นให้แจ้งมาที่ Call Center ของทางบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

หากท่านประสงค์ที่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานลิฟต์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 312 0770-1

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ระบุในข้างต้น

เรียน ผอ.กองยานพาหนะ  
เพื่อโปรดพิจารณา

ส.ค.  
9 มิ.ย. 2557

เรียน วิศวกร/ช่างเทคนิค

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

11/11/57

ขอแสดงความนับถือ




(นายเนตร นุญนำสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

Maintenance Division

๔ เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอกองกลางเวียนระบบ  
หนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการตาม  
คำแนะนำดังกล่าวต่อไป

  
(นางสาวสุชีพ จันทอง)


รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๕ เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใน พรตพวงสนอ (๕)



นศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

10 ส.ย. 2557

๖ เรียน หัวหน้างานสารบรรณ

เพื่อโปรดดำเนินการ

ส.ค.

๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

๗ เวชชนสงฆกรรม

จ.ค.

11 ส.ย. ๒๕๕๗

**ข้อปฏิบัติการใช้ลิฟต์กรณีเกิดแผ่นดินไหว**  
(Instruction for passenger in case of Earthquake)

**กรณีอยู่ภายนอกลิฟต์** (On corridor)

1. ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด  
Do not use elevator.
2. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์  
Use stairway instead of elevator.

**กรณีอยู่ในลิฟต์** (In car)

1. ตั้งสติ และกดปุ่มเลขชั้นถัดไป หรือกดทุกปุ่มหากไม่ทราบชั้น เมื่อลิฟต์หยุดการเคลื่อนที่และประตูลิฟต์เปิดออก ให้รีบออกจากลิฟต์โดยให้ความระมัดระวัง  
Stay calm and press call button of the next floor or press all if you do not know the floor. Please exit with caution after the elevator stops and the door opens.
2. กรณีไฟฟ้าดับลิฟต์จะไม่ทำงาน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติ  
In case of power failure, elevator will not operate. The emergency light will turn on automatically.
3. ให้กดปุ่มเรียกฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือ  
Press an emergency call button and ask for help.
4. อย่าพยายามเปิดประตูเอง  
Do not try to open the door by yourself.

**กรณีลิฟต์ขัดข้อง หลังจากรณีเกิดแผ่นดินไหว**  
**กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 312 0770-1**  
In case of malfunction after Earthquake,  
Please contact Call Center Tel. 02 312 0770-1